

UBND TỈNH BẾN TRE  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SXD-KT&QLXD  
V/v công bố giá vật liệu xây dựng  
trên địa bàn tỉnh Bến Tre tháng  
5/2023

Bến Tre, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thực hiện Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre,

Sở Xây dựng Bến Tre công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre làm cơ sở để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (*đính kèm bảng giá vật liệu*).

Bảng giá các loại vật liệu xây dựng được công bố do các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh cung cấp, đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, tính chất công trình, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét, lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- GD, PGD - Sở XD;
- Đăng website SXD;
- Lưu: VT, KT&QLXD, mn.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Đức**

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
Tháng 5/2023

ĐVT: 1.000đồng

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
<b>I</b>	<b>VẬT LIỆU CHÍNH</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>A. NHÓM CIMEN</b>		TCVN: 6260:2020 - ciment PCB; TCVN: 9202: 2012 - xây tô										
1	Ciment Công Thanh PCB 40	bao		90	90	90	90	90	90	90	90	90	
2	Ciment Thăng Long PCB 40	bao		95	95	95	95	95	95	95	95	95	
3	Ciment FICO PCB 40	bao		95	95	95	95	97	97	97	97	97	
4	Ciment Vicem Hà Tiên PCB 40	bao		97	97	97	97	98	98	98	98	98	
5	Ciment Vicem Hà Tiên Đa dụng	bao		92	92	92	92	95	95	95	95	95	
	Xi măng Tây Đô PCB40	bao		91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	
6	Xi măng Genwestco PCB 40	bao		85	85	85	85	85	85	85	85	85	
7	Xi măng Genwestco PCB 50	bao		95	95	95	95	95	95	95	95	95	
8	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	bao	Cty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	88									
9	Xi măng Pooc Lãng hỗn hợp PCB40 và PCB50	bao	Cty TNHH MTV VLXD xanh HAMACO	88									
10	Xi măng Long Sơn PCB40	bao	Công ty TNHH Long Sơn	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
11	Xi măng Tam Sơn PCB40	bao	Công ty TNHH Long Sơn	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
12	Ciment Starmax	bao		92	92	92	92	92	92	92	92	92	
	<b>B. NHÓM SẮT THÉP</b>		TCVN 1651 - 1:2018 - thép trơn; TCVN 1651-2: 2018 gân										
13	Sắt Φ 6 CB240 (Miền Nam)	kg		17.50		17.50	18.00	18.00				18.50	(*)
14	Sắt Φ 8 CB240 (Miền Nam)	kg		17.50		17.50	18.00	18.00				18.50	(*)
15	Sắt Φ 10 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây		112.0		115	115	115				116	(*)
16	Sắt Φ 12 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây		175.0		175	175	178				180	(*)
17	Sắt Φ 14 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây		240.0		245	250	250				250	(*)
18	Sắt Φ 16 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây		311.0		315	315	318				320	(*)
19	Sắt Φ 18 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây		402									(*)
20	Sắt Φ 20 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây						470					(*)
	<b>Thép SeAH Việt Nam</b>		Cty TNHH thép SeAH Việt Nam										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
21	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	(*)	
22	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	(*)
23	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2mm đến 5,4mm. Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53	kg		28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	(*)
24	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5mm đến 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	(*)
25	Ống thép SeAH đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	(*)
26	Ống thép SeAH đen độ dày 3,4mm đến 8,2mm. Đường kính từ Dn 125 đến DN 200	kg		28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	(*)
27	Ống thép SeAH đen độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg		29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	(*)
28	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	(*)
29	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	(*)
30	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	(*)
31	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 8,2mm. Đường kính từ DN125 đến DN 200	kg		35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	(*)
32	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg		35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	(*)
33	Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 2.3mm. Đường kính từ DN đến DN 200	kg		29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	(*)
	<b>Thép Pomina</b>		Cty TNHH TM&SX Thép Việt											

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
34	Thép cuộn Pomina Φ6mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	
35	Thép cuộn Pomina Φ8mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	
36	Thép cuộn Pomina Φ10mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	
37	Thép cây vằn Pomina Φ10 (SD390)	kg	JIS G3112:2010	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	
38	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (SD390)	kg	JIS G3112:2010	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	
39	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (SD390)	kg	JIS G3112:2010	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	
40	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ20 (CB300V)	kg	JIS G3112:2010	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	
41	Thép cây vằn Pomina Φ10 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	
42	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	
43	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	
	<b>Thép Vina One</b>		Cty CP sản xuất thép Vina One										
44	Vuông hộp ống đen Vina One độ dày 0.95-2.50 mm	kg		25.3									(*)
45	Vuông hộp ống kẽm Vina One độ dày 1,00-2.00 mm	kg		26.0									(*)
46	Ống nhúng nóng Vina One Φ21-Φ273mm, độ dày 2.00 - 10.00 mm	kg		28.3									(*)
	<b>C. NHÓM ĐÁ</b>												
47	Đá 1x2 xanh (Tân Càng)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006				580	580				580	
48	Đá 4x6 xanh (Tân Càng)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006			515	500	520					
49	Đá 0x4 xanh (Tân Càng)	m <sup>3</sup>	TCVN 8859:2011			540							
50	Đá mi sàng xanh 0,5x1,6 (Tân Càng)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	580									
51	Đá mi sàng xám (Tân Càng)	m <sup>3</sup>					330						
52	Đá 1x2 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006					560				560	
53	Đá 0x4 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 8859:2011					510				510	
54	Đá 4x6 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	525				500				500	
55	Đá mi sàng xanh 0,5 x 1 (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 8819:2011	515				510				510	
56	<b>D. NHÓM CÁT</b>												
57	Cát vàng (xây tô)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006			365		370					
58	Cát vàng hạt trung (modul>1.6÷2)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006			405							
59	Cát vàng hạt to (đổ bê tông) (modul>2.0)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006				480	480				490	
60	Cát đen (san lấp)	m <sup>3</sup>		200	200	200	200	200	200	200	200	200	(*)
	<b>E. NHÓM GẠCH, NGÓI</b>												



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Gạch xây đất sét nung</b>		TCVN 1450:2009 - GẠCH ÔNG; TCVN 1451: 2009 - GẠCH THẺ										
61	Gạch ông Tuynel Đồng Nai (8*8*18cm)	viên		1.5									
62	Gạch thẻ Tuynel Đồng Nai (4*8*18cm)	viên		1.5									
63	Gạch ông Vĩnh Long (8*8*18cm)	viên					1.6	1.6					
64	Gạch thẻ Vĩnh Long (4*8*18cm)	viên					1.6	1.6					
65	Gạch Terrazzo 300x300x28 (±2)mm	m <sup>2</sup>		90									(*)
66	Gạch Terrazzo 400x400x30 (±2)mm	m <sup>2</sup>		90									(*)
	<b>Gạch tự chèn</b>		TCVN 6474:1999										
67	Gạch bê tông màu tự chèn lá phong (dày 6cm +/-5mm)	m <sup>2</sup>		130									
	<b>Gạch không nung Phúc Hải</b>		Cty TNHH gạch không nung Phúc Hải										
68	Gạch 4 lỗ 80*80*180, M75	viên		1.92									(*)
69	Gạch đặc 40*80*180, M75	viên		1.48									(*)
69	Gạch Block 3 thành vách (Block 10) 90*190*390	viên		9.72									(*)
70	Gạch Block 4 thành vách (Block 20) 390*190*390	viên		18.36									(*)
	<b>Ngói LAMA</b>		TCVN 1453: 1986										
71	Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên		14.47									4,1 kg
72	Nhóm hai màu L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên		14.8									4,1 kg
73	Ngói nóc	viên		27.5									
74	Ngói rìa	viên		27.5									
75	Ngói chạc 3, ngói chữ T	viên		44.5									
	<b>Ngói màu SCG</b>		Cty TNHH ngói bê tông SCG (Việt Nam)										
76	Ngói lợp	viên		16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
77	Ngói nóc	viên		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
78	Ngói cuối nóc	viên		39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	
79	Ngói rìa	viên		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
80	Ngói cuối rìa	viên		32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	
81	Ngói cuối mái	viên		39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	
82	Ngói chạc 3	viên		46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	
	<b>Gạch TAICERA</b>												
83	Gạch Thạch anh G40x40	m <sup>2</sup>		194.1	194.1	194.1	194.1	194.1	194.1	194.1	194.1	194.1	
84	Gạch Ceramic W60x30	m <sup>2</sup>		224	224	224	224	224	224	224	224	224	
85	Gạch Thạch anh G60x30 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		288.2	288.2	288.2	288.2	288.2	288.2	288.2	288.2	288.2	
86	Gạch Thạch anh G60x30 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	
87	Gạch Thạch anh G60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		288.2	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	
88	Gạch Thạch anh G60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	311.8	
89	Gạch Thạch anh bóng kính P60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		276.5	276.5	276.5	276.5	276.5	276.5	276.5	276.5	276.5	
90	Gạch Thạch anh bóng kính P60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		323.5	323.5	323.5	323.5	323.5	323.5	323.5	323.5	323.5	
91	Gạch Thạch anh bóng kính P80x80 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		347.1	347.1	347.1	347.1	347.1	347.1	347.1	347.1	347.1	
92	Gạch Thạch anh bóng kính P80x80 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		370.6	370.6	370.6	370.6	370.6	370.6	370.6	370.6	370.6	
	<b>Gạch VIGLACERA</b>		Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát VIGLACERA										
93	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 30x60cm	m <sup>2</sup>	TCVN 13113:2020; QCVN 16:2019/BXD	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	
94	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 40x80cm	m <sup>2</sup>		434.8	434.8	434.8	434.8	434.8	434.8	434.8	434.8	434.8	
95	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 60x60cm	m <sup>2</sup>		349.0	349.0	349.0	349.0	349.0	349.0	349.0	349.0	349.0	
96	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 80x80cm	m <sup>2</sup>		423.8	423.8	423.8	423.8	423.8	423.8	423.8	423.8	423.8	
97	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 60x120cm	m <sup>2</sup>		663.6	663.6	663.6	663.6	663.6	663.6	663.6	663.6	663.6	
98	Gạch Granite men matt hiệu ứng kích thước 30x60cm	m <sup>2</sup>		395.2	395.2	395.2	395.2	395.2	395.2	395.2	395.2	395.2	
99	Sản phẩm gạch Granite kỹ thuật số kích thước 15x90cm	m <sup>2</sup>		509.6	509.6	509.6	509.6	509.6	509.6	509.6	509.6	509.6	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
100	Gạch Granite double-charge kích thước 60x60cm	m <sup>2</sup>		520.4	520.4	520.4	520.4	520.4	520.4	520.4	520.4	520.4	
101	Gạch Granite double-charge kích thước 80x80cm	m <sup>2</sup>		505.1	505.1	505.1	505.1	505.1	505.1	505.1	505.1	505.1	
102	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x60cm	m <sup>2</sup>		232.4	232.4	232.4	232.4	232.4	232.4	232.4	232.4	232.4	
103	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x45cm	m <sup>2</sup>		201.6	201.6	201.6	201.6	201.6	201.6	201.6	201.6	201.6	
104	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 25x40cm	m <sup>2</sup>		177.4	177.4	177.4	177.4	177.4	177.4	177.4	177.4	177.4	
	<b>Gạch ĐỒNG TÂM</b>												
105	Gạch men Đồng Tâm 25 x 40 loại I (ốp tường)	m <sup>2</sup>		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
106	Gạch men Đồng Tâm 30 x 30 loại I (lát nền vệ sinh)	m <sup>2</sup>		200	200	200	200	200	200	200	200	200	
107	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (ốp tường)	m <sup>2</sup>		275	275	275	275	275	275	275	275	275	
108	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Luxury)	m <sup>2</sup>		269	269	269	269	269	269	269	269	269	
109	Gạch đồng chất Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Premium)	m <sup>2</sup>		396	396	396	396	396	396	396	396	396	
110	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 40 loại I (lát sân vườn)	m <sup>2</sup>		240	240	240	240	240	240	240	240	240	
111	Gạch men Đồng Tâm 40 x 80 loại I (Luxury)	m <sup>2</sup>		360	360	360	360	360	360	360	360	360	
112	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 80 loại I (ốp lát)	m <sup>2</sup>		325	325	325	325	325	325	325	325	325	
113	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		257	257	257	257	257	257	257	257	257	
114	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		272	272	272	272	272	272	272	272	272	
115	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>		318	318	318	318	318	318	318	318	318	
116	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>		361	361	361	361	361	361	361	361	361	
117	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		346	346	346	346	346	346	346	346	346	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
118	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		379	379	379	379	379	379	379	379	379	
119	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (mài men)	m <sup>2</sup>		436	436	436	436	436	436	436	436	436	
120	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>		396	396	396	396	396	396	396	396	396	
121	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (Platinum)	m <sup>2</sup>		660	660	660	660	660	660	660	660	660	
	<b>Gạch PRIME</b>		Công ty TNHH MTV TM&XNK PRIME										
122	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 25x25cm	m <sup>2</sup>		109	109	109	109	109	109	109	109	109	
123	Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 30x30cm	m <sup>2</sup>		278	278	278	278	278	278	278	278	278	
124	Gạch porcelain Giả gỗ, Không mài cạnh, nhóm BIb 15x60cm	m <sup>2</sup>		222	222	222	222	222	222	222	222	222	
125	Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm BIb 10x30cm	m <sup>2</sup>		290	290	290	290	290	290	290	290	290	
126	Gạch bán sứ, nhóm BIb 30x30cm	m <sup>2</sup>		165	165	165	165	165	165	165	165	165	
127	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 30x30cm	m <sup>2</sup>		112	112	112	112	112	112	112	112	112	
128	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m <sup>2</sup>		147	147	147	147	147	147	147	147	147	
129	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm	m <sup>2</sup>		301	301	301	301	301	301	301	301	301	
130	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIII 30x30cm	m <sup>2</sup>		219	219	219	219	219	219	219	219	219	
131	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m <sup>2</sup>		109	109	109	109	109	109	109	109	109	
132	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m <sup>2</sup>		214	214	214	214	214	214	214	214	214	
133	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 40x40cm	m <sup>2</sup>		108	108	108	108	108	108	108	108	108	
134	Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm	m <sup>2</sup>		172	172	172	172	172	172	172	172	172	
135	Gạch ceramic, khuôn dị hình, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm	m <sup>2</sup>		233	233	233	233	233	233	233	233	233	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
136	Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm BIIa 50x50cm	m <sup>2</sup>		135	135	135	135	135	135	135	135	135	
137	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm	m <sup>2</sup>		124	124	124	124	124	124	124	124	124	
138	Gạch bán sứ mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm	m <sup>2</sup>		177	177	177	177	177	177	177	177	177	
139	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm siêu dày 13mm	m <sup>2</sup>		198	198	198	198	198	198	198	198	198	
140	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIIb 30x60cm	m <sup>2</sup>		237	237	237	237	237	237	237	237	237	
141	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIIb 60x60cm	m <sup>2</sup>		231	231	231	231	231	231	231	231	231	
142	Gạch porcelain men bóng, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>		267	267	267	267	267	267	267	267	267	
143	Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>		301	301	301	301	301	301	301	301	301	
144	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x90cm	m <sup>2</sup>		412	412	412	412	412	412	412	412	412	
145	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 30x90cm	m <sup>2</sup>		412	412	412	412	412	412	412	412	412	
146	Gạch porcelain bóng kính, nhóm BIIa 30x60cm	m <sup>2</sup>		250	250	250	250	250	250	250	250	250	
147	Gạch porcelain men mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 30x60cm	m <sup>2</sup>		335	335	335	335	335	335	335	335	335	
148	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIIa 15x90cm	m <sup>2</sup>		424	424	424	424	424	424	424	424	424	
149	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIIa 15x80cm	m <sup>2</sup>		347	347	347	347	347	347	347	347	347	
150	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIIa 15x60cm	m <sup>2</sup>		324	324	324	324	324	324	324	324	324	
151	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x120cm	m <sup>2</sup>		683	683	683	683	683	683	683	683	683	
152	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIIa 60x120cm	m <sup>2</sup>		765	765	765	765	765	765	765	765	765	
153	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIIa 80x80cm	m <sup>2</sup>		483	483	483	483	483	483	483	483	483	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
154	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...), nhóm BIa 80x120cm	m <sup>2</sup>		1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	
155	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x120cm	m <sup>2</sup>		1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	
156	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch ...) nhóm BIa 60x60cm	m <sup>2</sup>		371	371	371	371	371	371	371	371	371	
157	Gạch porcelain bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x80cm	m <sup>2</sup>		385	385	385	385	385	385	385	385	385	
158	Gạch ceramic Kỹ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m <sup>2</sup>		120	120	120	120	120	120	120	120	120	
159	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m <sup>2</sup>		137	137	137	137	137	137	137	137	137	
160	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>		155	155	155	155	155	155	155	155	155	
161	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m <sup>2</sup>		160	160	160	160	160	160	160	160	160	
162	Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m <sup>2</sup>		126	126	126	126	126	126	126	126	126	
163	Gạch ceramic in KTS, mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m <sup>2</sup>		120	120	120	120	120	120	120	120	120	
164	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm	m <sup>2</sup>		115	115	115	115	115	115	115	115	115	
<b>G. NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN</b>													
	<b>Dây cáp điện CADIVI</b>		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam										
	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V CADIVI</b>												
165	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-3	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	
166	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-3	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	
	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) CADIVI</b>												
167	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	
168	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	
169	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	
170	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
171	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	
	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V-(ruột đồng) CADIVI</b>												
172	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V	mét	TCVN 6610-5	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	
173	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-5	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	
174	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-5	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) CADIVI</b>												
175	CV-1.5 (7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	
176	CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	
177	CV-10 (7/1.35)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	
178	CV-50-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	
179	CV-240-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	
180	CV-300-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	1,173.766	1,173.766	1,173.766	#####	1,173.766	1,173.766	1,173.766	#####	1,173.766	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
181	CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	
182	CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	
183	CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	
184	CVV-25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	
185	CVV-50– 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	
186	CVV-95 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	
187	CVV-150 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	
	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
188	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	
189	CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	
190	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	
	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
191	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	
192	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	
193	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
194	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	
195	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
196	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	
197	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	
198	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,227.600	1,227.600	1,227.600	#####	1,227.600	1,227.600	1,227.600	#####	1,227.600	
199	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,528.065	1,528.065	1,528.065	#####	1,528.065	1,528.065	1,528.065	#####	1,528.065	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
200	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	
201	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	
202	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,172.281	1,172.281	1,172.281	#####	1,172.281	1,172.281	1,172.281	#####	1,172.281	
203	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,517.549	1,517.549	1,517.549	#####	1,517.549	1,517.549	1,517.549	#####	1,517.549	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
204	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	
205	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	
206	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	
207	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	2,010.569	2,010.569	2,010.569	#####	2,010.569	2,010.569	2,010.569	#####	2,010.569	
208	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	2,988.073	2,988.073	2,988.073	#####	2,988.073	2,988.073	2,988.073	#####	2,988.073	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
209	CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV	mét	TCVN 5935-1	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	
210	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	
211	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	
212	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,364.220	1,364.220	1,364.220	#####	1,364.220	1,364.220	1,364.220	#####	1,364.220	
213	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,799.325	1,799.325	1,799.325	#####	1,799.325	1,799.325	1,799.325	#####	1,799.325	



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
214	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	
215	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	
216	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	
217	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,032.691	1,032.691	1,032.691	#####	1,032.691	1,032.691	1,032.691	#####	1,032.691	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
218	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	
219	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	
220	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	
221	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,328.580	1,328.580	1,328.580	#####	1,328.580	1,328.580	1,328.580	#####	1,328.580	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
222	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	
223	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	
224	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	
225	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	2,379.344	2,379.344	2,379.344	#####	2,379.344	2,379.344	2,379.344	#####	2,379.344	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
226	CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	
227	CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	
228	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	
229	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	3,733.543	3,733.543	3,733.543	#####	3,733.543	3,733.543	3,733.543	#####	3,733.543	
	<b>Dây đồng trần xoắn (TCVN) CADIVI</b>												
230	C-10	mét	TCVN - 5064	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	
231	C-50	mét	TCVN - 5064	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	
	<b>Cáp điện kế – 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
232	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
233	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	
234	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	257.279	257.279	257.279	257.279	257.279	257.279	257.279	257.279	257.279	
	<b>Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2@37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
235	DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	
236	DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	
237	DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	
238	DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	
	<b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2@37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
239	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	
240	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	
241	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	
	<b>Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC) CADIVI</b>												
242	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	
243	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2	1,065.614	1,065.614	1,065.614	#####	1,065.614	1,065.614	1,065.614	#####	1,065.614	
	<b>Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC) CADIVI</b>												
244	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	1,131.449	1,131.449	1,131.449	#####	1,131.449	1,131.449	1,131.449	#####	1,131.449	
245	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	5,744.233	5,744.233	5,744.233	#####	5,744.233	5,744.233	5,744.233	#####	5,744.233	
	<b>Dây điện lực (AV)-0,6/1kV CADIVI</b>												
246	AV-16-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	
247	AV-35-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	
248	AV-120-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	
249	AV-500-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Dây nhôm lõi thép CADIVI</b>												
250	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	mét	TCVN 5064	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	
251	ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	mét	TCVN 5064	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	
252	ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	mét	TCVN 5064	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	
	<b>Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) CADIVI</b>												
253	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)	mét	TCVN 6447/AS 3560	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
	<b>Ống luồn dây điện CADIVI</b>												
254	Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	
255	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	
256	Ống luồn đàn hồi CAF-16	ống	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	
257	Ống luồn đàn hồi CAF-20	ống	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	
	<b>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC) CADIVI</b>												
258	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	
259	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	
	<b>Cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K-1,5kV DC CADIVI</b>												
260	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	mét	BS EN 50618	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	
261	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	mét	TUV Pfg 1990/05.12	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	
262	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	mét	IEC 60754-1	1,370.600	1,370.600	1,370.600	#####	1,370.600	1,370.600	1,370.600	#####	1,370.600	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Dây cáp điện DAPHACO</b>		Công ty CP dây cáp điện DAPHACO										
263	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.1	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	
264	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.2	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	
265	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.3	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	
266	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.4	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	
267	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.5	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	
268	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.6	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	
269	CV-16 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.7	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	
270	CV-25 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.8	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	
271	CV-35 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.9	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	
272	CV-50 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.10	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	
273	CV-70 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.11	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	
274	CV-95 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.12	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	
275	CV-120 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.13	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	
276	CV-150 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.14	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	
277	CV-185 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.15	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	
278	CV-240 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.16	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	
279	CV-300 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.17	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	
280	CV-400 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.18	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	
281	CXV-1 (1x7/0.42) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5935	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	
282	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5936	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	
283	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5937	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	
284	CXV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5938	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	
285	CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5939	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	
286	CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5940	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	
287	CXV-16 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5941	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	
288	CXV-25 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5942	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	
289	CXV-35 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5943	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	
290	CXV-50 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5944	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	
291	CXV-70 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5945	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	
292	CXV-95 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5946	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	
293	CXV-120 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5947	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	
294	CXV-150 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5948	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	
295	CXV-185 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5949	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
296	CXV-240 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5950	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	
297	CXV-300 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5951	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	
298	CXV-400 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5952	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	
	<b>Dây cáp điện Việt Thái</b>		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái										
299	Dây điện VCcmd 2x0.5mm2 0.6/1kV	m		4.51									
300	Dây điện VCcmd 2x0.75mm2 0.6/1kV	m		6.35									
301	Dây điện VCcmd 2x1mm2 0.6/1kV	m		8.15									
302	Dây điện VCcmd 2x1.5mm2 0.6/1kV	m		11.61									
303	Dây điện VCcmd 2x2.5mm2 0.6/1kV	m		18.81									
304	Dây điện VCmo 2x0.75mm2 300/500V	m		7.48									
305	Dây điện VCmo 2x1mm2 300/500V	m		9.35									
306	Dây điện VCmo 2x1.5mm2 300/500V	m		13.18									
307	Dây điện VCmo 2x2.5mm2 300/500V	m		21.23									
308	Dây điện VCmo 2x4mm2 300/500V	m		32.10									
309	Dây điện VCmo 2x6mm2 300/500V	m		47.98									
310	Dây điện VCmt 2x0.75mm2 300/500V	m		8.37									
311	Dây điện VCmt 2x1mm2 300/500V	m		10.34									
312	Dây điện VCmt 2x1.5mm2 300/500V	m		14.54									
313	Dây điện VCmt 2x2.5mm2 300/500V	m		23.13									
314	Dây điện VCmt 2x4mm2 300/500V	m		34.60									
315	Dây điện VCmt 2x6mm2 300/500V	m		51.25									
316	Cáp CV 1.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		6.04									
317	Cáp CV 2.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		9.85									
318	Cáp CV 4mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		14.89									
319	Cáp CV 6mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		21.90									
320	Cáp CV 10mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		36.22									
321	Cáp CV 16mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		57.23									
322	Cáp CV 25mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		89.75									
323	Cáp CV 35mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		124.12									
324	Cáp CV 50mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		169.83									
325	Cáp CV 70mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		242.32									
326	Cáp CV 95mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		335.12									
327	Cáp CV 120mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		436.55									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
328	Cáp CV 150mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		521.72									
329	Cáp CV 185mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		651.42									
330	Cáp CV 240mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		853.60									
331	Cáp CV 300mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		1,070.70									
332	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV	m		12.36									
333	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x11mm2 0.6/1kV	m		13.44									
334	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV	m		17.58									
335	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x25mm2 0.6/1kV	m		23.22									
336	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x35mm2 0.6/1kV	m		29.57									
337	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x50mm2 0.6/1kV	m		43.26									
338	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x70mm2 0.6/1kV	m		55.83									
339	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x95mm2 0.6/1kV	m		71.73									
340	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x120mm2 0.6/1kV	m		90.71									
341	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x150mm2 0.6/1kV	m		109.07									
	<b>Đèn chiếu sáng</b>		TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1:2007										
	<b>Đèn chiếu sáng Điện Quang</b>		Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang - Đèn Công nghệ Led										
342	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 12765 300x300 (12W daylight)	cái		502									
343	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 45765 600x600 (45W daylight)	cái		1,257									
344	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn02 16765 200 (16W daylight F120)	cái		667									
345	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 06765 120 (6W daylight F120)	cái		123									
346	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 12765 170 (12W daylight F170)	cái		215									
347	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf01 18765 120 (0,8 18W daylight, nguồn tích hợp)	cái		298									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
348	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf02 36765 (1,2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	cái		435									
349	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	cái		177									
350	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu09 09765 (0,6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái		122									
351	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ)	cái		177									
	<b>Đèn chiếu sáng Sunnova</b>		Công ty CP tư vấn đầu tư Năng Lượng Mới (Sunnova)										
352	Đèn đường Led 40W (Sun-SL40L)	bộ		6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435	
353	Đèn đường Led 50W (Sun-SL50L)	bộ		7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	
354	Đèn đường Led 60W (Sun-SL60L)	bộ		7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	7,634	
355	Đèn đường Led 80W (Sun-SL80L)	bộ		9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
356	Đèn đường Led 100W (Sun-SL100L)	bộ		10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	
357	Đèn đường Led 120W (Sun-SL120L)	bộ		10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	
358	Đèn đường Led 150W (Sun-SL150L)	bộ		11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	
359	Đèn đường Led 40W (Sun-SL40T)	bộ		5,701.4	5,701.4	5,701.4	5,701.4	5,701.4	5,701.4	5,701.4	5,701.4	5,701.4	
360	Đèn đường Led 50W (Sun-SL50T)	bộ		6,662.7	6,662.7	6,662.7	6,662.7	6,662.7	6,662.7	6,662.7	6,662.7	6,662.7	
361	Đèn đường Led 60W (Sun-SL60T)	bộ		6,870.6	6,870.6	6,870.6	6,870.6	6,870.6	6,870.6	6,870.6	6,870.6	6,870.6	
362	Đèn đường Led 80W (Sun-SL80T)	bộ		8,434.8	8,434.8	8,434.8	8,434.8	8,434.8	8,434.8	8,434.8	8,434.8	8,434.8	
363	Đèn đường Led 100W (Sun-SL100T)	bộ		9,157.5	9,157.5	9,157.5	9,157.5	9,157.5	9,157.5	9,157.5	9,157.5	9,157.5	
364	Đèn đường Led 120W (Sun-SL120T)	bộ		9,553.5	9,553.5	9,553.5	9,553.5	9,553.5	9,553.5	9,553.5	9,553.5	9,553.5	
365	Đèn đường Led 150W (Sun-SL150T)	bộ		10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	10,560	
366	Đèn đường Led 180W (Sun-SL180T)	bộ		11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	11,550	
367	Đèn đường Led 30W (Sun-SL30D)	bộ		2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	
368	Đèn đường Led 40W (Sun-SL40D)	bộ		2,849	2,849	2,849	2,849	2,849	2,849	2,849	2,849	2,849	
369	Đèn đường Led 50W (Sun-SL50D)	bộ		3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	
370	Đèn đường Led 60W (Sun-SL60D)	bộ		4,862	4,862	4,862	4,862	4,862	4,862	4,862	4,862	4,862	
371	Đèn đường Led 80W (Sun-SL80D)	bộ		7,359	7,359	7,359	7,359	7,359	7,359	7,359	7,359	7,359	
372	Đèn đường Led 100W (Sun-SL100D)	bộ		7,865	7,865	7,865	7,865	7,865	7,865	7,865	7,865	7,865	
373	Đèn đường Led 120W (Sun-SL120D)	bộ		9,878	9,878	9,878	9,878	9,878	9,878	9,878	9,878	9,878	
374	Đèn đường Led 150W (Sun-SL150D)	bộ		10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	
375	Đèn đường Led 180W (Sun-SL180D)	bộ		11,275	11,275	11,275	11,275	11,275	11,275	11,275	11,275	11,275	
376	Đèn đường Led 240W (Sun-SL240D)	bộ		16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	16,940	
377	Đèn đường Solar Led 50W (Sun-SL Solar50TS)	bộ		19,008	19,008	19,008	19,008	19,008	19,008	19,008	19,008	19,008	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>H. NHÓM VẬT LIỆU NƯỚC</b>												
378	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.0612.00/Két nước 3305 - Clay (02 khối)	bộ		3,900									
379	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4526.00/Két nước 3306 - Clay (02 khối)	bộ		4,180									
380	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4509.00/Két nước 3029 - Clay (02 khối)	bộ		6,330									
381	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1521.00 - Clay	bộ		3,300									
382	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1018.00 - Clay	bộ		2,950									
383	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.507A.00 - Clay	bộ		1,750									
	<b>Thiết bị vệ sinh Inax, American Standard</b>		Cty TNHH Lixil Việt Nam										
384	Bàn cầu hai khối INAX C-514VAN	bộ		3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
385	Bàn cầu hai khối INAX C-108VAN	bộ		2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
386	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-2398VFC	cái		1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
387	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-248VFC	cái		680	680	680	680	680	680	680	680	680	
388	Bồn tiêu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX U-116V	cái		840	840	840	840	840	840	840	840	840	
389	Bồn tiêu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX UF-8V	cái		1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
390	Bồn tiêu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX Lfv-17	cái		710	710	710	710	710	710	710	710	710	
391	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2398	bộ		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
392	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2397	bộ		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
393	Lavabo treo tường + âm bàn American Standard VF-0940	cái		740	740	740	740	740	740	740	740	740	
394	Lavabo treo tường + âm bàn American Standard VF-0969	cái		790	790	790	790	790	790	790	790	790	
395	Bồn tiêu American Standard VF-0414	cái		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
396	Bồn tiêu American Standard VF-0412	cái		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
397	Vòi lạnh Lavabo American Standard WF.T601	cái		780	780	780	780	780	780	780	780	780	
	<b>Ống nhựa Tiền Phong</b>		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2-2007										



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
398	Ông nhựa Φ21x1.6mm	m		13.80									
399	Ông nhựa Φ27x1.6mm	m		15.80									
400	Ông nhựa Φ34x2.0mm	m		24.40									
401	Ông nhựa Φ42x2.0mm	m		31.20									
402	Ông nhựa Φ49x2.3mm	m		37.40									
403	Ông nhựa Φ60x2.9mm	m		64.60									
404	Ông nhựa Φ90x3.5mm	m		105.70									
405	Ông nhựa Φ110x4.2mm	m		165.30									
406	Ông HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m		7,245.00									
407	Ông HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m		3,329.10									
408	Ông HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m		2,676.60									
409	Ông HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m		2,118.60									
410	Ông HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m		1,312.00									
411	Ông HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m		667.40									
412	Ông HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m		344.20									
413	Ông HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m		33.90									
	<b>Ông nhựa Bình Minh</b>		TCVN 8491:2011/ISO 4427- 2-2007										
414	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 21x1,6mm	m		9.68									
415	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 27x1,8mm	m		13.64									
416	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 34x2mm	m		18.92									
417	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 42x2,1mm	m		25.30									
418	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 49x2,4mm	m		33.11									
419	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2,8mm	m		48.40									
420	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x3mm	m		76.56									
421	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 114x3,8mm	m		125.73									
422	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 168x4,3mm	m		210.76									
423	Ông nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x5,1mm	m		326.15									
424	Ông HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m		7,245.15									
425	Ông HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m		3,271.40									
426	Ông HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m		2,647.81									
427	Ông HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m		2,089.89									
428	Ông HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m		1,299.32									
429	Ông HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m		666.38									
430	Ông HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m		336.60									
431	Ông HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m		33.44									
<b>II</b>	<b>VẬT LIỆU PHỤ</b>												
	<b>A. NHÓM GỖ</b>												

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
432	Gỗ thau lau XD> 3 m	m <sup>3</sup>		16,000									
433	Gỗ thau lau XD<= 3 m	m <sup>3</sup>		14,500									
434	Gỗ chò chi XD > 4 m	m <sup>3</sup>		14,000									
435	Gỗ chò chi XD<= 4 m	m <sup>3</sup>		13,000									
436	Gỗ dầu xây dựng > 4m	m <sup>3</sup>		13,000									
437	Gỗ dầu xây dựng <= 4m	m <sup>3</sup>		10,500									
438	Gỗ thông dày 3cm ( đủ mực )	m <sup>3</sup>		7,800									
439	Cây chông trà 4m, góc Φ 8	cây		17									
440	Cừ trà L = 4m góc 8; ngọn 3,5 phân	cây		35									
441	Cừ trà L = 4m góc 8>=10; ngọn 4 phân	cây		40									
	<b>B. NHÓM TÔN, XÀ GỖ</b>		TCVN 3600: 1981										
442	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.31mm khổ1.07m	md		97									
443	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.34mm khổ1.07m	md		103									
444	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.39mm khổ1.07m	md		111									
445	Tôn lạnh Pomina AZ100 phủ AF:0,45mmx1200mm TCT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	121.91	121.91	121.91	121.91	121.91	121.91	121.91	121.91	121.91	
446	Tôn lạnh Pomina AZ100 phủ AF:0,5mmx1200mm TCT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	131.37	131.37	131.37	131.37	131.37	131.37	131.37	131.37	131.37	
447	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0,45mmx1200mm APT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	128.89	128.89	128.89	128.89	128.89	128.89	128.89	128.89	128.89	
448	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0,5mmx1200mm APT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	139.56	139.56	139.56	139.56	139.56	139.56	139.56	139.56	139.56	
449	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.35mm khổ1.07m	md		110									
450	Tôn kẽm màu AZ70, dày 0.40mm khổ1.07m	md		121									
451	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.45mm khổ1.07m	md		136									
452	Tôn lạnh Vina One AZ100 độ dày 0.40mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	110.01									
453	Tôn lạnh Vina One AZ100 độ dày 0.50mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	133.16									
454	Tôn lạnh màu Vina One độ dày 0.45mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	129.73									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
455	Tôn lạnh màu Vina One độ dày 0.50mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	139.25									
456	Tấm lợp sinh thái Onduline dạng sóng KT:2000x950x3mm	tám		192									xanh, đỏ, nâu
457	Tấm úp nóc Onduline KT:900x480x3mm	tám		90									xanh, đỏ, nâu
458	Đinh vít (12#75mm), có mũ PVC bảo vệ	cây		1,2									
	<b>Tôn POMINA</b>		Công ty TNHH tôn POMINA										
459	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.45mmx1200mm TCT G550	md		126.82									
460	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.5mmx1200mm TCT G550	md		136.86									
461	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.40mmx1200mm TCT G550	md		117.63									
462	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.45mmx1200mm TCT G551	md		128.99									
463	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm APT G550	md		132.47									
464	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	md		143.57									
465	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	md		138.40									
	<b>XÀ GỖ (ASTM - A653)</b>												
466	Xà gỗ thép C45x80 - 1,8ly	md		62									
467	Xà gỗ thép C45x80 - 2 ly	md		65									
468	Xà gỗ thép C45x100 - 1,8ly	md		67									
469	Xà gỗ thép C45x100 - 2,3 ly	md		81									
470	Xà gỗ thép C45x100 - 2,5 ly	md		86									
471	Xà gỗ thép C45x125 - 2 ly	md		80									
472	Xà gỗ thép C45x125 - 2,5 ly	md		94									
473	Xà gỗ thép C45x125 - 3ly	md		110									
474	Xà gỗ thép C45x200 - 2ly	md		100									
475	Xà gỗ thép C45x200 - 2,9ly	md		135									
476	Thép vuông hộp 4x8 - 1,2mm	cây		239									cây 6m
477	Thép vuông hộp 4x8 - 1,4mm	cây		275									cây 6m
	<b>C. NHÓM HỆ TRẦN THẠCH CAO (chưa bao gồm phí lắp đặt)</b>		Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng										

<b>Số TT</b>	<b>Loại vật liệu xây dựng, quy cách</b>	<b>Đơn vị tính</b>	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	<b>Giá có thuế</b>									<b>Ghi chú</b>
				<b>Thành phố</b>	<b>Châu Thành</b>	<b>Giồng Trôm</b>	<b>M.C Nam</b>	<b>M.C Bắc</b>	<b>Ba Tri</b>	<b>Bình Đại</b>	<b>Chợ Lách</b>	<b>Thạnh Phú</b>	
478	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
479	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	138	138	138	138	138	138	138	138	138	
480	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngã tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	131	131	131	131	131	131	131	131	131	
481	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngã tư), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
482	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (khung màu đen), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	134	134	134	134	134	134	134	134	134	
483	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (khung màu đen), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
484	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngã tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	131	131	131	131	131	131	131	131	131	
485	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngã tư), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	146	146	146	146	146	146	146	146	146	
486	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
487	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
488	Trần khung chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
489	Trần khung chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
490	Trần khung chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	116	116	116	116	116	116	116	116	116	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
491	Trần khung chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống âm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
	<b>D. NHÓM SẢN PHẨM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN (CÔNG, GÓI CÔNG, CỌC, DÀM)</b>		TCVN 9113:2012										
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG VỈA HÈ:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
492	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		338									(*)
493	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		432									(*)
494	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		561									(*)
495	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		635									(*)
496	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		968									(*)
497	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m		1,516									(*)
498	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m		2,450									(*)
499	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m		3,240									(*)
500	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m		5,000									(*)
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG H10-X60:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
501	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		344									(*)
502	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		439									(*)
503	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		637									(*)
504	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		715									(*)
505	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		1,152									(*)
506	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m		1,663									(*)
507	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m		2,769									(*)
508	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m		4,652									(*)
509	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m		6,906									(*)
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG H30-XB80:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
510	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		352									(*)
511	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		461									(*)
512	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		653									(*)
513	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		725									(*)
514	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		1,172									(*)
515	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m		1,702									(*)
516	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m		2,800									(*)

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
517	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m		4,786									(*)
518	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m		7,274									(*)
	<b>*GỒI CÔNG:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
519	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái		85									(*)
520	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái		95									(*)
521	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái		123									(*)
522	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái		142									(*)
523	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái		176									(*)
524	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái		257									(*)
525	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái		351									(*)
526	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	cái		440									(*)
527	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	cái		513									(*)
	<b>*JOINT CÔNG:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
528	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái		26									(*)
529	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái		32									(*)
530	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái		39									(*)
531	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái		46									(*)
532	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái		66									(*)
533	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái		86									(*)
534	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái		105									(*)
535	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	cái		128									(*)
536	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	cái		182									(*)
	<b>*DÀM BTCT DỰ ỨNG LỰC:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
537	Dầm BTCT DƯỠ I280, L=6-8m	md		1,507									(*)
538	Dầm BTCT DƯỠ I280, L=9m	md		1,617									(*)
539	Dầm BTCT DƯỠ I400, L=9-10m	md		1,507									(*)
540	Dầm BTCT DƯỠ I400, L=11-12m	md		1,551									(*)
541	Dầm BTCT DƯỠ I500, L=15m	Dầm		1,837									(*)
542	Dầm BTCT DƯỠ I650, L=18m	Dầm		1,881									(*)
	<b>* CÔNG HỘP BTCT THOÁT NƯỚC</b>		Cty TNHH XDCT Hùng Vương										
543	Công hộp TK 3/98 - 1.0 x 1.0 (L=1.2m)	md	TCVN 9116:2012	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	
544	Công hộp TK 3/98 - 1.2 x 1.2 (L=1.2m)	md		5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
545	Công hộp TK 3/98 - 1.6 x 1.6 (L=1.2m)	md		8,293	8,293	8,293	8,293	8,293	8,293	8,293	8,293	8,293	
546	Công hộp TK 3/98 - 1.6 x 2.0 (L=1.2m)	md		11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	
547	Công hộp TK 3/98 - 2.0 x 2.0 (L=1.2m)	md		13,052	13,052	13,052	13,052	13,052	13,052	13,052	13,052	13,052	
548	Công hộp TK 3/98 - 2.5 x 2.5 (L=1.2m)	md		19,789	19,789	19,789	19,789	19,789	19,789	19,789	19,789	19,789	
549	Công hộp TK 3/98 - 3.0 x 3.0 (L=1.2m)	md		26,742	26,742	26,742	26,742	26,742	26,742	26,742	26,742	26,742	
550	Công hộp TK 3/98 - 2x(1.6 x 1.6) (L=1.2m)	md		14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	14,911	
551	Công hộp TK 3/98 - 2x(1.6 x 2.0) (L=1.2m)	md		18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	
552	Công hộp TK 3/98 - 2x(2.0 x 2.0) (L=1.2m)	md		23,542	23,542	23,542	23,542	23,542	23,542	23,542	23,542	23,542	
553	Công hộp TK 3/98 - 2x(2.5 x 2.5) (L=1.2m)	md		35,698	35,698	35,698	35,698	35,698	35,698	35,698	35,698	35,698	
554	Công hộp TK 3/98 - 2x(3.0 x 3.0) (L=1.2m)	md		51,158	51,158	51,158	51,158	51,158	51,158	51,158	51,158	51,158	
	<b>* CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC</b>		Cty TNHH XDCT Hùng Vương										
555	Cọc ống Bê Tông - PC A300	md	TCVN 7888:2014	295	295	295	295	295	295	295	295	295	
556	Cọc ống Bê Tông - PC B300	md		351	351	351	351	351	351	351	351	351	
557	Cọc ống Bê Tông - PC C300	md		407	407	407	407	407	407	407	407	407	
558	Cọc ống Bê Tông - PC A350	md		362	362	362	362	362	362	362	362	362	
559	Cọc ống Bê Tông - PC B350	md		420	420	420	420	420	420	420	420	420	
560	Cọc ống Bê Tông - PC C350	md		490	490	490	490	490	490	490	490	490	
561	Cọc ống Bê Tông - PC A400	md		485	485	485	485	485	485	485	485	485	
562	Cọc ống Bê Tông - PC B400	md		598	598	598	598	598	598	598	598	598	
563	Cọc ống Bê Tông - PC C400	md		642	642	642	642	642	642	642	642	642	
564	Cọc ống Bê Tông - PC A500	md		715	715	715	715	715	715	715	715	715	
565	Cọc ống Bê Tông - PC B500	md		851	851	851	851	851	851	851	851	851	
566	Cọc ống Bê Tông - PC C500	md		961	961	961	961	961	961	961	961	961	
567	Cọc ống Bê Tông - PC A600	md		920	920	920	920	920	920	920	920	920	
568	Cọc ống Bê Tông - PC B600	md		1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	
569	Cọc ống Bê Tông - PC C600	md		1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	
	<b>E. KÍNH XÂY DỰNG</b>		TCVN 7455: 2013										
570	Kính trắng 5 ly	m <sup>2</sup>		205									
571	Kính trắng 8 ly	m <sup>2</sup>		295									
572	Kính hoa văn 4 ly	m <sup>2</sup>		170									
573	Kính cường lực 8 ly	m <sup>2</sup>		350									
574	Kính tôi nhiệt an toàn (5mm Temper)	m <sup>2</sup>		362	362	362	362	362	362	362	362	362	
575	Kính tôi nhiệt an toàn (6mm Temper)	m <sup>2</sup>		419	419	419	419	419	419	419	419	419	
576	Kính tôi nhiệt an toàn (8mm Temper)	m <sup>2</sup>		490	490	490	490	490	490	490	490	490	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
577	Kính dán an toàn nhiều lớp (6.38mm)	m <sup>2</sup>		591	591	591	591	591	591	591	591	591	
578	Kính dán an toàn nhiều lớp (8.38mm)	m <sup>2</sup>		671	671	671	671	671	671	671	671	671	
	<b>G. NHÓM CỬA ĐI, CỬA SỔ, VÁCH NGẮN</b>		TCVN 7451:2004										
579	Cửa nhôm Đài Loan hệ 700 kính trắng thường 5mm	m <sup>2</sup>		1,320									
580	Cửa nhôm Đài Loan hệ 1000 kính trắng thường 5mm	m <sup>2</sup>		2,090									
	GU, ô khoá, hãng Winkhaus.												
	<b>Cửa nhôm EUROWINDOW</b>		Công ty Cổ phần EUROWINDOW										
581	Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1mx1m, kính an toàn 6,38mm.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	4,179	4,179	4,179	4,179	4,179	4,179	4,179	4,179	4,179	
582	Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,7mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	5,829	
583	Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,7mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	5,773	5,773	5,773	5,773	5,773	5,773	5,773	5,773	5,773	
584	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,7mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	6,347	6,347	6,347	6,347	6,347	6,347	6,347	6,347	6,347	
585	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,4mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	6,463	6,463	6,463	6,463	6,463	6,463	6,463	6,463	6,463	



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
586	Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,4mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415	
587	Cửa sổ 2 cánh mở trượt sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,4mx1,5m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	
588	Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt + 2 cánh cố định) sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 3,8mx1,5m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	
589	Cửa đi 1 cánh mở quay sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,8mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	
590	Cửa đi 2 cánh mở quay sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,6mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	
591	Cửa đi 2 cánh mở trượt sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,6mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
592	Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt + 2 cánh cố định) sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 3,2mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
593	Cửa đi 4 cánh xếp trượt sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhả bóng bảo hành 5 năm, kích thước 3,2mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Roto.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013	
	<b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn ASIAWINDOW</b>		Công ty TNHH ASIAWINDOW										
594	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, có đồ, KT (1m*1m).	m <sup>2</sup>		2,158									
595	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, phụ kiện kim khí; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Kích thước (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>		2,560									
596	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1 cánh mở quay; 1 cánh mở quay và lật); kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt rời-hãng GQ; KT (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>		3,386									
597	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cách-hãng GQ; kích thước (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>		3,249									
598	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh định-hãng GQ; (kích thước 0,6*1,4m).	m <sup>2</sup>		4,056									
599	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, 1tay nắm, hãng GQ; kích thước (0,6m*1,4m).	m <sup>2</sup>		4,285									
600	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-ổ khóa hãng Vita, kích thước (0,9m*2,2m).	m <sup>2</sup>		3,982									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
601	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời-GQ, bản lề 3D ở khóa hăng Vita; kích thước (1,4m*2,2m).	m <sup>2</sup>		4,200									
602	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật; panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, chốt rời-GQ, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa hăng Vita; KT (1,4*2,2m).	m <sup>2</sup>		4,417									
603	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm-hăng GQ ở khóa Winkhaus; kích thước (1,6*2,2m).	m <sup>2</sup>		2,627									
	<b>Các loại cửa nhựa uPVC lõi thép</b>		Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ TILA										
604	Vách kính, kính trắng 5mm (KT 1,5mx3m)	m <sup>2</sup>		1,386									
605	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa bán nguyệt (KT:1,4x1,4m).	m <sup>2</sup>		1,780									
606	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:1,4mx1,4m).	m <sup>2</sup>		2,687									
607	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m <sup>2</sup>		3,058									
608	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m <sup>2</sup>		3,150									
609	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đơn điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m <sup>2</sup>		3,190									
610	Cửa đi chính 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m <sup>2</sup>		3,505									
611	Cửa đi chính 2 cánh mở ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:1,4mx2,2m).	m <sup>2</sup>		3,608									
612	Cửa đi 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa đa điểm, bánh xe đôi (KT:1,6mx2,2m).	m <sup>2</sup>		1,890									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Nhôm YNGHUA sơn tĩnh điện trắng sữa, kính trắng 5mm:</b>												
613	Vách kính (Kính Việt-Nhật).	m <sup>2</sup>		847									
614	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri. (hệ 1000)	m <sup>2</sup>		1,906									
615	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri. (hệ 700)	m <sup>2</sup>		1,283									
	<b>YANK-Nhật, kẹp kính NEO-Trung Quốc, chưa gồm tay nắm.</b>												
616	Cửa đi 2 cánh bản lề sàn.	m <sup>2</sup>		1,852									
	<b>H. NHÓM NHỰA ĐƯỜNG, VẢI ĐỊA</b>		TCVN 211: 2006										
	<b>Nhựa đường</b>		Cty TNHH nhựa đường Petrolimex										
617	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Phuy	kg		20.58									
618	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	kg		19.47									
619	Nhựa đường lỏng MC70-Phuy	kg		23.60									
620	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Xá	kg		18.60									
621	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 - Xá	kg		17.50									
622	Nhựa đường lỏng MC70-Xá	kg		25.85									
	<b>Vật liệu CarboncorAsphalt (Vật liệu sử dụng trong xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường giao thông)</b>		Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai										
623	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn		3,770									25kg/bao
624	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn		3,770									25kg/bao
625	Bê tông nhựa rong CarboncorAsphalt - CA 19	tấn		3,030									25kg/bao
	<b>Vải địa kỹ thuật không dệt sợi dài liên tục</b>		Cty CP SX-TM Liên Phát										
626	Polyfelt TS 20 (4mx250m)	m <sup>2</sup>		19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	
627	Polyfelt TS 30 (4mx225m)	m <sup>2</sup>		22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	
628	Polyfelt TS 40 (4mx200m)	m <sup>2</sup>		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
629	Polyfelt TS 50 (4mx2175m)	m <sup>2</sup>		27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	
630	Polyfelt TS 60 (4mx135m)	m <sup>2</sup>		34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	
631	Polyfelt TS 65 (4mx125m)	m <sup>2</sup>		38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	38.56	
632	Polyfelt TS 70 (4mx100m)	m <sup>2</sup>		44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	
633	Polyfelt TS 80 (4mx90m)	m <sup>2</sup>		53.48	53.48	53.48	53.48	53.48	53.48	53.48	53.48	53.48	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Vải địa kỹ thuật không dệt</b>		Cty TNHH XNK Thái Châu										
634	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m <sup>2</sup>		13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	
635	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (kN/m)	m <sup>2</sup>		17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	
635	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (kN/m)	m <sup>2</sup>		27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
636	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	m <sup>2</sup>		22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
636	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (100/50 kN/m)	m <sup>2</sup>		34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	
	<b>I. NHÓM VẬT LIỆU SƠN, CHỐNG THẨM</b>		TCVN6934: 2011										
	<b>Sơn Dulux Weathershield</b>												
637	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng		920									thùng 05 L
638	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng		2,504									thùng 18L
639	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời-Màu chuẩn A915	thùng		729									thùng 05 L
640	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng-Màu chuẩn A918	thùng		1,000									thùng 05 L
641	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng ngoài trời-Màu chuẩn A918.	thùng		151									thùng 1 L
	<b>Sơn Nippon</b>												
642	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng		892									thùng 5L
643	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng		189									thùng 1 L
644	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorhitex Dự án	thùng		803									thùng 5 L
645	Sơn Nippon nội thất cao cấp	thùng		795									thùng 5 L
646	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng		1,450									thùng 18 L
647	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng		385									thùng 4 L
648	Sơn Nippon nội thất	thùng		948									thùng 18 L
649	Sơn Nippon nội thất	thùng		289									thùng 5 L
650	Sơn lót chống kiềm Nippon	thùng		1,702									thùng 18L
651	Bột trét Nippon trong nhà	bao		340									bao 40kg
652	Bột trét Nippon ngoài trời	bao		395									bao 40kg
	<b>Sơn Jotun</b>												
653	Sơn phủ ngoại thất Jotun Jotashield Chống phai màu (mới)	thùng		6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	thùng 18 L

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
654	Sơn phủ ngoại thất Jotun Essence Bên Đẹp	thùng		3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	thùng 18 L
655	Sơn phủ ngoại thất Jotun Textotile-Standard hoa văn gai	thùng		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	thùng 25kg
656	Sơn phủ nội thất Jotun Majestic đẹp hoàn hảo mờ (mới)	thùng		4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	thùng 18 L
657	Sơn phủ nội thất Jotun Essence dễ lau chùi (mới)	thùng		2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	thùng 18 L
658	Sơn phủ nội thất Jotun Jotaplast	thùng		1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	thùng 18 L
659	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Gardex Bóng Mờ	thùng		623	623	623	623	623	623	623	623	623	hùng 2,25l
660	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Essence Siêu Bóng	thùng		562	562	562	562	562	562	562	562	562	hùng 2,25l
661	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotashield Primer - Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo cao cấp ngoại thất	thùng		3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	thùng 18 L
662	Sơn lót chống kiềm Jotun Majestic Primer - Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	thùng		2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	thùng 17 L
663	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotasealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng		2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	thùng 18 L
664	Sơn lót chống kiềm Jotun Basecoat Sealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng		1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	thùng 18 L
665	Bột trét Jotun Exterior Putty - Bột trét cao cấp ngoại thất	bao		412	412	412	412	412	412	412	412	412	40kg
666	Bột trét Jotun Interior Putty - Bột trét cao cấp nội thất	bao		309	309	309	309	309	309	309	309	309	40kg
667	Bột trét Jotun Skim Coat - Bột Trét Nội Thất	bao		283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	40kg
	<b>Sơn ASSO</b>		Công ty TNHH Thuần Anh										
668	Sơn Asso nội thất - màu chuẩn TA-7000	Thùng		1,100									thùng 18 L
669	Sơn Asso nội thất cao cấp - màu chuẩn TA-7000	Thùng		1,980									thùng 18 L
670	Sơn Asso ngoại thất - màu chuẩn TA-7000	Thùng		2,310									thùng 18 L
671	Sơn Asso ngoại thất cao cấp - màu chuẩn TA-7000	Thùng		3,190									thùng 18 L
672	Sơn lót chống kiềm nội thất	Thùng		1,210									thùng 18 L
673	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	Thùng		1,760									thùng 18 L
674	Bột trét nội thất cao cấp	Bao		264									40kg
675	Bột trét ngoại thất cao cấp	Bao		319									40kg

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Sơn OEXPO ZOCO</b>		Công ty 4 Oranges										
676	Sơn nội thất chất lượng cao	Thùng		1,834									thùng 18 L
677	Sơn nội thất chuyên dụng bóng mờ	Thùng		2,303									thùng 18 L
678	Sơn nội thất lao chùi hiệu quả	Thùng		3,291									thùng 18 L
679	Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 bóng mờ	Thùng		5,358									thùng 18 L
680	Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 siêu bóng	Thùng		5,954									thùng 18 L
681	Sơn nước ngoại thất chất bóng mờ	Thùng		3,701									thùng 18 L
682	Sơn nước ngoại thất bóng cao cấp	Thùng		5,386									thùng 18 L
683	Sơn phủ ngoại thất chống thấm vượt trội	Lon		1,949									lon 4,5L
684	Sơn ngoại thất chống bám bẩn, chống phai màu	Lon		2,123									lon 4,5L
685	Sơn phủ kháng nóng ngoại thất	Lon		2,055									lon 4,5L
686	Bột trét tường nội thất cao cấp	Bao		267									40Kg
687	Bột trét tường ngoại thất cao cấp	Bao		359									40Kg
	<b>Sơn KOVA</b>		Công ty TNHH KOVA NANOPRO										
688	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA	Thùng		1,752.7	1,752.7	1,752.7	1,752.7	1,752.7	1,752.7	1,752.7	1,752.7	1,752.7	25kg
689	Sơn nội thất KOVA Lovely	Thùng		1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	1,437.5	18 lít
690	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA	Thùng		2,794.7	2,794.7	2,794.7	2,794.7	2,794.7	2,794.7	2,794.7	2,794.7	2,794.7	20kg
691	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268	Thùng		3,137.1	3,137.1	3,137.1	3,137.1	3,137.1	3,137.1	3,137.1	3,137.1	3,137.1	20kg
692	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108	Thùng		1,815.6	1,815.6	1,815.6	1,815.6	1,815.6	1,815.6	1,815.6	1,815.6	1,815.6	25kg
693	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-208	Thùng		3,254.7	3,254.7	3,254.7	3,254.7	3,254.7	3,254.7	3,254.7	3,254.7	3,254.7	25kg
694	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG	Bao		472.0	472.0	472.0	472.0	472.0	472.0	472.0	472.0	472.0	40kg
695	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG	Bao		612.2	612.2	612.2	612.2	612.2	612.2	612.2	612.2	612.2	40kg
	<b>Sơn giao thông Joton</b>		Công ty CP L.Q Joton										
696	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	TCVN 8791:2011	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	
697	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	TCVN 8791:2011	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	
697	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO(JAPT25)	kg		47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	
698	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO(JAPV25)	kg		50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	
698	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
699	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg	TCVN 8787:2012	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	
699	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg		161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	
700	Sơn phủ Epoxy gốc dầu	kg		374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	
700	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg		166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	
701	Matis gốc nước	kg		66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	
701	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg		385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	
	<b>Vật liệu chống thấm</b>		Công ty cổ phần BESTMIX										
702	Phụ gia siêu hóa dẻo cho bê tông, đông rắn nhanh (7 ngày): Super Super R7	lít		25.74									
703	Chống thấm và kết nối bê tông cũ - mới (Gốc Co-polymer): BestLatex R114	lít		68.64									
704	Chống thấm trộn với xi măng, tạo màng chống thấm cơ giãn cao, (Gốc Co-Colymmer): BestSeal B12	kg		88.11									
705	Hợp chất chống thấm, trám bít, hai thành phần (Gốc polymer -silicate): BestSeal AC402	kg		35.475									
706	Băng cản nước chống thấm gỗ nhựa PVC, đàn hồi, chịu nhiệt: BKN-90 V150	mét		118.8									
707	Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng: BestGrout CE475	kg		10.03									
708	Vữa sửa chữa gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: Best Repair CE400	kg		38.08									
709	Keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: BestTile CE075	kg		7.2									

**Ghi chú:**

- Đối với các sản phẩm do các đơn vị không có văn bản đề nghị công bố lại đơn giá nên không cập nhật vào giá tháng này.
- Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Đơn giá nêu trên là trong điều kiện vận chuyển bình thường; đối với các công trình có điều kiện vận chuyển khó khăn, phải vận chuyển bằng xe tải nhỏ hoặc trung chuyển thì tính thêm chi phí cho phù hợp.
- Đối với vật liệu có giá bán tại bãi vật liệu xây dựng được ghi chú mục (\*) đề nghị tính thêm chi phí vận chuyển đến chân công trình cho phù hợp.